

ТАШАКУЛЁБИИ МУҲИТИ МЕЪМОРӢ-СОХТМОНИИ ЭНЕРГИЯБОСАМАРИ БИНОҲОИ ШАҲРВАНДӢ

Д.Ф. Қаландаров, Н.Н. Ҳасанов, К.Р. Раҳматзода, С.У. Раҷабов

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ

Дар мақолаи мазкур қайд мегардад, ки синфбандии энергиясамаранокии биноҳои шаҳрвандӣ, дар қатори дигар намуди биноҳои дар ҳудуди кишвар сохташаванда, ҳанӯз дар марҳилаи аввали лоиҳакашӣ муқаррар гардида, дар марҳилаи дуҷуми раванди сохтмон ба мутобиқати ҳалли тарҳию ҳаҷмӣ ва конструктивӣ бо лоиҳаи тасдиқшуда тавачҷух зоҳир мегардад ва дар истифодабарии онҳо нишондиҳандаҳои воқеии дастрасшуда бо нишондиҳандаҳои меъёриву назарявӣ муқоиса карда мешаванд. Ҳамзамон зикр гардидааст, ки шароитҳои иқлимиву табиӣ маҳали сохтмон яке аз омилҳои калидиест, ки бевосита ба ҳалли меъмориву сохтмонӣ ва сатҳи истеъмоли энергия аз ҷониби биноҳо ва иншоот таъсир мерасонанд.

Калидвожаҳо: биноҳо ва иншоот, гармкунӣ, ҳавотозакунӣ, самаранокии энергия, муҳити меъморӣ, табиӣ, истеъмоли энергия, гармимуҳофизӣ.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Д.Ф. Каландаров, Н.Н. Хасанов, К.Р. Рахматзода, С.У.Раджабов

В данной статье отмечается, что классификация энергоэффективности гражданских зданий, наряду с другими видами зданий, возводимых на территории страны, ещё определяется на начальной стадии проектирования, а на второй стадии строительного процесса внимание уделяется соответствию проектных и объёмно-конструктивных решений утверждённому проекту, при этом в эксплуатации фактические показатели сравниваются с нормативными и теоретическими. Одновременно указывается, что климатические и природные условия места строительства являются одним из ключевых факторов, который напрямую влияет на архитектурные и строительные решения, а также на уровень потребления энергии зданиями и сооружениями.

Ключевые слова: здания и сооружения, отопление, кондиционирование, энергоэффективность, архитектурная среда, природная среда, энергопотребление, теплоизоляция.

ORGANIZATION OF ENERGY EFFICIENT ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION ENVIRONMENT OF CIVIL BUILDINGS

D.F. Kalandarov, N.N. Khasanov, K.R. Rahmatzoda, S.U.Rajabov

The article notes that the energy efficiency classification of civil buildings, along with other types of buildings constructed in the country, is still determined at the initial stage of design, while at the second stage of the construction process, attention is paid to the compliance of design, volumetric, and structural solutions with the approved project, and actual operational indicators are compared with normative and theoretical ones. At the same time, it is noted that the climatic and natural conditions of the construction site are one of the key factors that directly affect architectural and construction solutions, as well as the level of energy consumption by buildings and structures.

Keywords: buildings and structures, heating, air conditioning, energy efficiency, architectural environment, natural environment, energy consumption, thermal insulation.

Муқаддима

Дар замони муосири рушди босурати соҳаи шаҳрсозӣ сарфаҷӯӣ ва босамарии он ба яке аз мавзӯҳои муҳиму мубрам табдил ёфтааст. Сол ба сол қоҳиш ёфтани захираҳои энергетикӣ, бо суръати назаррас тағйир ёфтани иқлим ва афзоиши аҳоли дар рӯи замин сабабҳои калидии ба миён омадани мушкилоти номбурда аст. Ҳамзамон, хароҷоти аз ҳад зиёди қувваи барқ, ҷӣ дар фасли сармону ҷӣ дар фасли гармо дар як қатор мамолики пешрафтаи ҷаҳон, аз ҷумлаи кишвари мо барои таъминоти ниёзу эҳтиёҷоти биноҳои шаҳрвандӣ масъалаи мазкурро тезу тунд гардондаанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 65-70 фоизи аҳоли дар деҳотҷойҳо ҳаёту фаъолият дошта, проблемаҳои нокифоягии захираҳои энергетикиро бараъло ҳис намуда истодаанд. Бо сабаби он, ки раванди кӯчидани сокинони мамлакат аз деҳот ба шаҳрҳо сол ба сол афзуда истодааст ва талабот ба лоиҳакашӣ ва бунёди биноҳои бисёру баландшӯнаи манзилӣ пайваста мавриди зиёдшавӣ қарор гирифтааст, мушкилоти норасогии захираҳои энергетикӣ дар шаҳрҳо низ ба ҷашм мерасад. Боиси зикр аст, ки зарурати истифодаи захираҳои энергетикӣ барои эҳтиёҷоти комплекси сохтмони кишвар дар зиёда аз се даҳсолаи охир, қариб то ба 25 маротиба афзуда, боз ҳам мубрам гардидани ин проблемаи ҳалталаб зиёдтар гардидааст [2, 3, 6].

Дар қаламрави Осиёи Марказӣ, алалхусус, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти номбурда дар оғози асри XXI аз сабаби шуруъ намудан ба лоиҳакашӣ ва сохтмони биноҳои синҷӣ аз оҳанубетонии якпӯхт бо деворҳои бисёрқабатаи берунаи гармимухофиз мавриди амал қарор гирифтааст. Раванди сарфачӯӣ ва самаранокии энергия дар дар солҳои охир ниҳоят муҳиму мубрам гардида, олимону муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаро муаззаф гардонидааст, ки ҷиҳати ҳалли он тадқиқотҳои навро бо назардошти талаботи замони муосир, амалӣ намуда, навоариҳои илмии муосирро пешниҳод намоянд. Бо назардошти мубрам будани мушкилоти захираҳои энергетикӣ мамлакат, ниёзу эҳтиёҷоти иқтисодӣ хоҷагии халқ, аз ҷумла барои афзоиш додани сатҳу сифати босамарии энергетикӣ биноҳо ва иншооти таъйиноти гуногундошта, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ҳуҷҷату қонунҳои мухталифи самти мазкур пайваста ба тасвиб расидаанд.


Бевосита дар самти лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии бинуву иншоот барои иҷрои талаботи ҳуҷҷатҳои болозикр, аз тарафи мақомоти ваколатдори соҳаи меъмориву шаҳрсозӣ, Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як зумра ҳуҷҷатҳои меъёриву техникӣ самти мазкур, ба мисоли МҚС ҚТ 23-02-2021, МҚС ҚТ 23-01-2018 ва ғайра [4, 5, 6] таҳия гардида, ҳоло мавриди истифодабарии истеҳсоли мебошанд.

Боиси зикр аст, ки синфбандии энергиясамаранокии биноҳои шаҳрвандӣ, дар қатори дигар намуди биноҳои дар ҳудуди кишвар сохташаванда, ҳанӯз дар марҳилаи аввали лоиҳакашӣ муқаррар гардида, дар марҳилаи дууми раванди сохтмон ба мутобиқати ҳалли тарҳию ҳаҷмӣ ва конструктивӣ бо лоиҳаи тасдиқшуда таваҷҷуҳ зоҳир гардида, дар истифодабарии онҳо нишондиҳандаҳои воқеии дастрасшуда бо нишондиҳандаҳои меъёриву назарявӣ муқоиса карда мешаванд.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот

Таъсири омилҳои хусусияти табиӣ ва иқлимидошта ба ташаккули муҳити энергиябосамари меъморӣ-сохтмони биноҳои шаҳрвандӣ. Шароитҳои иқлимиву табиӣ маҳали сохтмон яке аз омилҳои калидиест, ки бевосита ба ҳалли меъмориву сохтмонӣ ва сатҳи истеъмоли энергия аз ҷониби биноҳо ва иншоот таъсир мерасонанд. Ба ҳисобгирии дурусту мусоиди иқлим имкон медиҳад, ки дар фасли сармо талафоти энергия ва дар фасли тобистон гармшавии аз ҳад зиёд коҳиш дода, хароҷотҳоро барои гармкунӣ, ҳавотозакунӣ ва кондинционеронӣ маҳдуд карда шаванд [1, 8].

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози мавқеи географии худ, минтақаи ҷанубии Осиёи марказӣ ба ҳисоб рафта, дар миёни 360 40'-410 05' арзи шимолӣ ва 670 31'-750 14' тӯли шарқии он ҷойгир мебошад. Дар расми 1 маълумотҳои меъёрии ҳарорати ҳаво барои шаҳрҳои калонтарини ҚТ оварда шудаанд.



Расми 1 - Ҳарорати моҳонаи миёнаи ҳарорати ҳаво, 0С барои шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва Хоруғ

Дар ҷадвали 1 нишондиҳандаҳои иқлимӣ мавсимҳои сармову гармо барои шаҳрҳои Душанбеу Хучанд ва Бохтару Хоруғ оварда шудаанд, ки онҳо тағйирёбии интиҳои ҳарорати солонаи шаҳрҳои калонтарини ҷумҳуриро ифода менамоянд.

Ҷадвали 1 - Нишондиҳандаҳои иқлимӣ мавсимҳои сармову гармо барои шаҳрҳои Душанбе, Хучанд, Бохтар ва Хоруғ

Маълумоти ҳисобӣ							
№	Шаҳр	Ҳарорати ҳавои шабонарӯзӣ хунуктарин	Ҳарорати ҳавои панҷрӯзаи хунуктарин	Давомнокии давра бо ҳарорати миёнаи камтар аз 8°C, ш/р	Ҳарорати миёнаи балантарини ҳавои моҳи гармтарин, °C	Амплитудаи максималии ҳарорати ҳавои моҳҳои сол, °C	Ҳарорати мутлақи максималии ҳаво, °C
1.	Душанбе	-13,8	-9,5	110	27,1	25,4	44
2.	Хучанд	-14,8	-13,3	122	28,6	23,8	46
3.	Бохтар	-14	-11,5	100	28,7	24,9	46
4.	Хоруғ	-19,6	-17,1	166	22,7	21	38

Бояд зикр намуд, ки дар замони муосири рушди босуръати технологияҳои инноватсионии сохтмонӣ, истифодаи конструксияҳои сабуки сохтмонӣ ва танзими микроиқлими дохилаи биноҳо ба воситаи онҳо, бар ивази конструксияҳои намудҳои яклухтрезай оҳанубетонии анъанавӣ бо гармии инертсионии зиёд, ҳар чӣ муҳиму мубрам гардида истодаанд [7, 9].

Ҳадафи асосии лоиҳакашии гармимуҳофизӣ ва энергиясамаранокӣ биноҳои дар шароити иқлимиву табиӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёдшаванда аз ташаккул додани шароити боҳузур ҳаловат ва микроиқлими мусоид барои ҳаёту фаъолияти истифодабарандагон иборат мебошад. Барои расидан ба ин мақсад, зарур аст, ки беҳбудии системаи гармкунӣ ва ҳавотозакунӣ ва инчунин пешниҳоди ҳалли муфиду мусоиди масъалаҳои шаҳрсозӣ таъмин карда шаванд [1, 3, 4].

Бо мақсади танзим намудани радиатсияи офтоб ва таъсири мусбат ба он, дар лоиҳакашии биноҳои энергиясамаранок пешбинӣ намудани равшанӣ ба воситаи шишабандиҳо ва воридоти ҷараёни гармӣ ба воситаи онҳо ба назар гирифта шуда, имконпазириҳои истифодаи гармкунӣ ғайрифаволи офтобӣ ва шишабандиҳо (барои тамоюли ҷанубӣ) бояд таъмин карда шаванд. Ҳамзамон, зарурати пешбинӣ намудани гармимуҳобизии биноҳо дар фасли тобистон, бо роҳи истифодаи васоити гуногуни офтобмуҳофизӣ (овезаҳо, жалюза ва пардаҳо, нмоҳои сабз ва ғ.) имконпазир мебошад.

Рутубатнокии ҳаво низ, яке аз омилҳои иқлимӣ ба сатҳи босамарии энергетикӣ биноҳо таъсиркунанда ба ҳисоб рафта, он бевосита ба интиҳоби масолеҳи сохтмонӣ ихотадеворҳо (намиустуворӣ, буғногузаронӣ) таъсир мерасонад. Намнокии зиёди ҳавои дохилаи пешбинӣ намудани ҳавотозакунӣ босифатро талаб намуда, имконияти пайдо шудани конденсатро дар ҳоли гармимуҳофизии нокифоя ба вучуд меоварад. Давомнокии мавсимҳои гармидиҳӣ ва хунуккунӣ ҳаҷми истеъмоли гармии биноҳоро муайян намуда, ба интиҳоби системаҳои муҳандисии гармидиҳӣ, гармимуҳофизӣ ва ҳавотозакунӣ онҳо таъсири бевосита дорад.

Минтақаи якуми иқлимӣ, пасткуҳҳо ва минтақаҳои ҳамвор (ҷанубу ғарб ва қисман шимол), аз ҷумла шаҳрҳои Душанбеу Бохтар, Турсунзодаву Хучандро дар бар гирифта, дорои иқлими субтропикӣ бо тобистони гарму хушк ва Зимистони мулоим мебошад. Ҳарорати ҳавои минтақа дар тобистон ба +35...+45 °C ва дар Зимистон -2...+5 °C-ро ташкил дода, дорои хусусияти хос, радиатсияи баланди офтоб, рутубатнокии паст ва мавсими кӯтоҳи гармкунӣ мебошад. Дар минтақаи мазкур дар раванди лоиҳакашӣ риоя намудани тавсияҳои зерини меъморӣ, аз қабилӣ: пешбинӣ намудани деворҳои ғафси гармиғунҷоиши баланд (гилӣ, коҳгилӣ), ҳимоя аз гармӣ ба воситаи айвонҳои соябондор, намоҳои ранги сафеду равшандошта, ҳавотозакунӣ табиӣ (шифтҳои баланд, шахтаҳои

ҳавокашӣ), масоҳатҳои маҳдуди шишабандӣ барои намоҳои ҷанубӣ ва ғарбӣ ва инчунин тарҳрезии ҳавлиҳо ва ҳавлиҳои дохила аз манфиат ҳолӣ нест. Минтақаи дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаи миёнакӯҳӣ, бо баландиҳои 1000-2500 метр аз сатҳи баҳр ба ҳисоб рафта, дар ин минтақа водии Ҳисор, ноҳияҳои Файзободу Рашт ва ҳудуди шахру маҳалҳои Ваҳдат шомил мебошанд.

Дар ин минтақа аз нуқтаи назари ҳалҳои меъморӣ тавсия дода мешавад, ки деворҳои беруна, бому фаршҳои биноҳо бо роҳҳои конструксионӣ гармимуҳофизӣ карда шуда, шакли тарҳиву ҳаҷмии бино ихчам бошад. Ҳамзамон, бояд дар сохтори тарҳии биноҳо даромадгоҳу (тамбуру) минтақаи буферӣ пешбинӣ гардад ва тирезаҳо асосан ба тарафи ҷануб рӯварӣ дошта, коллекторҳои офтобӣ муътадил истифода карда шаванд. Минтақаи сеюми иқлимӣ, баландкӯҳӣ дар баландиҳои зиёда аз 2500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад. Ба ин минтақа қариб тамоми ҳудуди Вилояти мухтори куҳистони Бадахшон (мурғобу Хоруғ), қисме аз ноҳияи Дарвоз ва инчунин ноҳияи Рӯшон шомил гардидааст. Иқлими минтақаи мазкур хуноки шиддатноки континенталӣ бо ҳарорати тобистонаи +20...+30°C ва Зимистонаи -5...-15°C мебошад. Хусусиятҳои фарқкунандаи минтақа аз ҳароратҳои ниҳоят пасти ҳаво, шамоли саҳт ва фаъолнокии баланди офтобӣ (рӯзҳои офтобии зиёд) иборат аст. Дар ҳулоса бояд қайд намуд, ки лоиҳакашии биноҳои энергиябосамар дар Тоҷикистон назардошти ҳатмии ҷойгиршавии баланд нисбати сатҳи баҳр, ҳарорат, нӯрпошии офтобӣ ва речаи вазиши шамол бояд амалӣ карда шавад. Дар ин самт пайдо намудани ҳалҳои универсалӣ ғайриимкон буда, барои ҳар як минтақа бояд муносибати мутобиқгардони стратегияи меъморӣ-сохтмониро баҳри афзоиш додани босамарии энергетикӣ пешбинӣ карда шавад (нигар ба ҷадвали 2).

Ҷадвали 2 - Муқоисаи минтақаҳои иқлимӣ ҶТ ва тавсияҳои меъморӣ барои баланд бардоштани энергиябосамарӣ

№	Нишондиҳанға	Минтақаи пасткӯҳӣ (Душанбе, Хучанд)	Минтақаи миёнакӯҳӣ (Ҳисор, Ваҳдат)	Минтақаи баландкӯҳӣ (Хоруғ, Мурғоб)
1.	Иқлим	Гарми хушк, Зимистони форама	Муътадил, пасту баландшавии мавсимӣ	Ниҳоят хуноқ, хушк
2.	Ҳарорат, °C	Тобистон: +35...+45, Зимистон: -2...+5	Тобистон: +20...+30, Зимистон: -5...-15	Тобистон: +10...+18, Зимистон: -20...-35
3.	Инсолятсия (нӯрпошии офтоб)	Ниҳоят баланд	Миёна	Ниҳоят баланд
4.	Ҳавомнокии гармидиҳӣ	2-3 моҳ	4-6 моҳ	7-9 моҳ
5.	Хавфи асосӣ	Гармшавӣ, ҳавои хушк	Талафоти гармӣ, намнокӣ	Сардӣ, шамол, талафоти гармӣ
6.	Шакли бино	Тӯлкашиға бо терассаҳо	Ихчами тамбурдор	Ихчам бо тирезаҳои хурд
7.	Гармимуҳофизӣ	Муътадил (бому деворҳо)	Деворҳо, бому фаршҳо	Пурра, ихотадеворҳои ҳавоногузар
8.	Тирезаҳо ва рӯварӣ	Ба ҷанубу ғарб камтар, ҳимоя аз офтоб	Рӯварии ҷанубӣ, андозаҳои миёна	Тирезаҳои хурд, рӯварии ҷанубӣ
9.	Масолах	Кох, гил, бетон	Ҳишт+қабати гармимуҳофиз	Синчи сабук ё блокҳо ба қабати гармимуҳофиз
10.	Иловатан	Айвонҳо, ҳаворасӣ	Минтақаҳои буферӣ, шамолмуҳофизӣ	Намоҳои офтобӣ, буғмуҳофизӣ

Нақши конструкцияҳои ихтавии беруна дар ташаккулёбии энергиябосамарии биноҳо. Конструкцияҳои ихтавии берунаи биноҳо (КИБ) аз девору тирезаҳо, бомҳо ва намоҳои бино дар умум иборат буда, дар ташаккули микроиқлими дохилаи онҳо ва муҳити меъморӣ-фазоии энергиясамаранок нақши калидиро иҷро менамоянд. Онҳо унсурҳои конструктивӣ-сохтмонӣ буда, муҳити дохилаи

биноро аз муҳити атрофи беруна ҷудо менамоянд ва ҳамзамон, на танҳо вазифаҳои ихтотавӣ доранд, балки барои таъмини ҳузуру ҳаловати гармӣ, босамарии энергетикӣ ва пурдошти биноҳо хизмат мерасонанд.

Вазифаҳои энергетикӣ ихтотадеворҳои берунаро баррасӣ намуда истода, бояд қайд намуд, ки онҳо ҷойҳои асосии талафоти гармӣ дар фасли зимистон ва воридоти ҷараёни гармӣ дар фасли тобистон мебошанд. Тақрибан аз 30 то 50%-и тамоми талафоти гармии биноҳо метавонад ба воситаи девору тиреза ва бомҳои бино амалӣ шавад.

Дар мавриди интихоб ва истифодаи масолеҳҳои конструксияҳои ихтотавӣ ба назар гирифтани тавсифоти гармимуҳофизии онҳо муҳим буда, истифодаи масолеҳҳои босифат боиси баланд бардоштани самаранокии энергетикӣ биноҳо гардад. Конструксияҳои гуногун (аз бетону ҷӯб, сабуки синҷӣ) дорои хусусиятҳои гуногуни гармимуҳофизӣ мебошанд ва онро ҳангоми интихоби масолеҳи КИБ бояд ҳатман ба инобат гирифт.

Дар лоиҳакашии КИБ бояд дар назар дошт, ки онҳо бевосита ба истеъмоли энергия таъсир мерасонанд. Талафоти энергетикӣ (гармӣ) ба воситаи девор, тирезаҳо ва боми бино амалӣ гашта, интихоби дурусти конструксия ва масолеҳи онҳо метавонад ба тарзи назаррас истемоли энергияро аз ҷониби бинову иншоот паст намояд.

Истифодаи технологияҳои энергиясамаранок ба мисоли тирезаҳои “бошуур” ва системаҳои ҳавотозакунӣ бо коркарди ҳаво низ ба самаранокии КИБ таъсир мерасонанд. Мушкilotи дигар дар лоиҳакашии КИБ энергиясамаранок, ин таъмини устувории онҳо ба таъсири омилҳои беруна ба ҳисоб рафта, онҳо бояд ба таъсири муҳити беруна устувор, пурдошт, зарурати таъмирталабӣ ва иваз намуданро коҳиш дода тавонанд, ки чунин ҳолат бевосита ба хароҷоти энергетикӣ бетаъсир намерасонад.

Истифодабарии манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар таъмини энергиясамаранокии умумии биноҳо муҳим буда, дар ҳолатҳои зарурӣ интегратсияи баъзе намудҳои КИБ бо лавҳаҳои офтобӣ ё системаҳои дигар, ки метавонанд босамарии энергетикӣ биноро таъмин намоянд имконпазир мебошад. Ин ҳолат метавонад паст намудани вобастагиро аз манбаъҳои анъанавии энергия таъмин намуда, самаранокии умумии биноҳоро афзояд. Нақши дигари КИБ дар ташаккули фазои меъморӣ биноҳо муҳим буда, шаклу ғафсӣ ва масолеҳи онҳо бевосита ба намуду симои меъморӣ бино, дарки визуалии намоҳо, сохтори фазогӣ (ҷойгиршавии тирезаҳо, сурохиҳо, эркерҳо ва ғ.) таъсир мерасонад. Ҳалли оқилонаи пешбинишуда имкон медиҳад, ки ҷабҳаҳои эстетикиву бадеӣ ва таъйиноти биноҳоро бо ҳам пайвандад.

Боиси зикр аст, ки тадқиқи КИБ энергиясамаранок маблағгузориҳои аввалияро талаб намуда, минбаъд онҳо барои ба таври назаррас сарфа намудани маблағҳо барои гармкунӣ ва кондитсионеронӣ метавонанд таъмин намоянд. Дар тамоми мамлики пешрафтаи ҷаҳон, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон барнома ва маблағгузориҳои гуногуни давлатӣ ҷиҳати дастгирии баланд бардоштани энергиясарфаҷӯӣ дар сохтмон вучуд доранд.

Дурнамои рушди технологияҳо дар самти гармимуҳофизӣ ва сарфаҷӯӣ энергия ҳоло ҳамачониба рӯ ба сӯи тараққӣ дошта, имкониятҳои навинро барои беҳтар намудани хусусиятҳои физикиву техникӣ КИБ пешниҳод менамоянд ва тадқиқоту навоариҳо дар самти масолеҳу конструксияҳо метавонанд сатҳи зарурӣ ва самаранокии онҳоро ҳамачониба таъмин намоянд.

Дар умум, КИБ на танҳо ҳамчун рӯйпӯши берунаи бино мебошад, балки онҳо як системаи фаъоли энергетикиву иқлимӣ бино ба ҳисоб мераванд ва лоиҳакашии оқилонаи конструксияҳои мазкур, метавонад асос барои устуворӣ, ҳузуру ҳаловат ва меъморӣ сарфаҷӯёна бошад. Дар ҷадвали 3 намунаҳои конструксияҳои

иҳотадеворӣ, ки ҳоло дар биноҳои шаҳрвандӣ мавриди истифодабарӣ қарор мегиранд, оварда шудаанд.

Ҷадвали 3 - Намунаҳои конструкцияҳои иҳотадеворӣ

№	Намудҳои девор	Анғораи конструкция	Вазифаи статикӣ	Истифодабарӣ ҳар деворҳои бино
1.	Бетонӣ (лавҳавӣ, яклухтрез, васливу яклухт): якқабата	<p>якқабата дуқабата сеқабата</p>	Гуногун	Ошённокӣ гуногун
2.	Блокҳои қалонандозаи бетонӣ		Борбардор, худбардор	Кам, миёна ва баландошён
3.	Чиниши сангӣ: 1 - яклухти хиштӣ 2 - аз блокҳои хурд 3,4 - бисёрқабата	<p>2) 3) 4)</p>	Борбардор, худбардор	Кам, миёна ва баландошён
4.	Чубин: 1 – ғулачубҳо 2 – ғулачубҳои чортарош 3 – синҷӣ, сипарӣ, лавҳавӣ	<p>2) 3)</p>	Борбардор	Камошён
5.	Аз масолеҳҳои ғайрибетонӣ: 1 – бесинҷ (сэндвич) 2 – синҷӣ 3 - фахверкӣ	<p>2) 3)</p>	Ғайриборбардор	Гуногуношён

Натиҷаҳо

Таъмини ихчамии ҳалли тарҳиву ҳаҷмӣ – омили асосии афзоиш додани энергиясамаранокӣ муҳити меъморӣ-сохтмонӣ биноҳо. Дар шароити ҷаҳонӣ гармшавӣ, баланд рафтани арзиши захираҳои энергетикӣ ва даъватҳои экологӣ дар назди илми меъморӣ-сохтмони вазифаи мубрами афзоиш додани босмари энергетикӣ биноҳоро гузоштааст. Дар қатори омилҳои калидӣ самти меъморӣ, ки таъсири бевосита ба талафоти гармии биноҳо дорад, яке аз ҷойҳои ҳалкунандаро ихчамии ҳалли тарҳиву ҳаҷмӣ ишғол менамояд ва он муайянкунандаи асосии сатҳи гармигузаронӣ байни муҳити дохилаву беруна мебошад [3, 5].

Дар асоси талаботу муқаррароти мавҷудаи соҳа, ихчамии биноҳо ҳамчун таносуби масоҳати сатҳҳои иҳотавию беруна ва ҳаҷм ё масоҳати дохилаи бино муаррифӣ карда шудааст. Ҷӣ қадаре, ки масоҳати сатҳи иҳотавии бино нисбати ҳаҷми он хурдтар бошад, ҳамон қадар дар бино талафоти гармӣ камтар мегардад.

Шакли ихчами ҳалли тарҳиву ҳаҷмии биноҳо бо роҳи кам кардани масоҳати сатҳҳои гармигузаронанда дастрас шуда, барои паҳншавии баробари гармӣ ва коҳиш додани инфилтратсияи ҳавои хунук мусоидат менамояд. Масалан, муқоисаи шакли доира (куррашакл) ва шакли росткунҷаи тўлкашида, ки ҳаҷми яхела доранд, нишон медиҳад, ки бинои шакли росткунҷаи тўлкашида тақрибан то 15-25% зиёдтар энергияи гармиро талаф медиҳад. Бешубҳа, шакли меъморӣ биноҳо ба босамарии энергетикӣ он таъсири назаррас дорад. Шаклҳои содда ба монанди шакли мукааб (куб), курра ва призма аз лиҳози нишондиҳандаҳои геометрии худ, дорои таносуби камтарини сатҳу ҳаҷм буда, гармкунӣ ва ҳавоногузар кардани онҳо осон аст ва инчунин дар онҳо бандҳои пайвастшавӣ, яъне ҷойҳои имконпазири хунукигузар камтар мебошад. Шаклҳои мураккаби тарҳии биноҳо (Г-, П-, Н-, Ш-шакл ва ғ.) бошанд, сатҳи рӯйпуши берунаи биноро меафзоянд, тавсифоти гармимухофизиро бадтар ва ҳалҳои конструктивии мураккабро талаб менамояд [10].

Хулосаҳо

Ҳамбастагии ҳалли ихчамӣ бо нафосату фасоҳати меъморӣ яке аз рӯкҳои лоихакашии дурусти биноҳои энергиясамаранок буда, босамарии энергетикӣ биноҳо бояд бе расонидани зарар ба масъалаҳои эстетикиву зебогии биноҳо таъмин гардад. Бо ин мақсад, пешбинӣ намудани унсурҳои меъморӣ анъанавӣ (айвону соябоҳо), тарҳрезии ҳавлиҳои дарунсохт барои таъмини равшаниву ҳавотозакунӣ ва инчунин, истифодаи масолеҳу технологияҳои муосир, ки мураккабии шаклҳоро метавонад ҷуброн намояд, аз манфиат холӣ намебошад.

Муқаррир: Давлатов Д.Н. - н.и.т., мудири қабедраи "Соҳтмони гидротехникӣ ва фанӣҳои умумитехникӣ" - Донишқадаи энергетикӣи ТҶОқиқистон

Адабиёт

1. Амирзода О.Х. Баланд бардоштани энергиясамаранокӣ биноҳо бо усулҳои меъморӣ-тарҳрезӣ / Амирзода О.Х., Ҳасанов Н.Н., Каримов Н.М., Ҳасанов Ф.Н. // Маҷаллаи илмӣ «Захираҳои об, энергетика ва экология»-и институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ- ш. Душанбе, 2023. - Т. 3. № 4. С. 80-87.
2. Амирзода О.Х. Масолеҳҳои муосири сохтмонӣ-конструксионӣ энергиясамаранок / Амирзода О.Х., Ҳасанов Ф.Н. // Маҷаллаи илмӣ «Захираҳои об, энергетика ва экология»-и институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ - ш. Душанбе, 2023. - Т. 3. № 2. С. 91-99.
3. Архитектурная физика / под ред. Н.Ф. Оболенского. – М. : Стройиздат, 2005. – 443 с.
4. Ҳасанов, Н. Н. Таъсири ҳалли ҳаҷмиву тарҳии биноҳо ба энергиясамаранокӣ онҳо / Н. Н. Ҳасанов, Ф. Н. Ҳасанов // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. – 2023. – №. 4(64). – Р. 128-132. – EDN VDLHIW.
5. Гулямов Б.А. Пути повышения энергоэффективности наружных конструкций зданий / Гулямов Б.А., Ҳасанов Ф.Н., Иноятов Б.А. / Материалы республиканской научно-практической конференции «Перспектива развития производства строительных материалов в РТ» г.Душанбе, 2023г. – с.24-28.
6. Гусев, Н.М. Основы строительной физики / Н.М. Гусев. – М. : Стройиздат, 1975. – 278 с.
7. Каримов, Н.М. Влияние объемно-планировочных решений на энергоэффективность зданий / Н.М. Каримов // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. – Душанбе, 2022. №3 (59). - С. 115-119.
8. Ҳасанов Н.Н. Инженерный метод расчета теплоустойчивости ограждающих конструкций в условиях жаркого климата / Н.Н. Ҳасанов, Н.М. Каримов, Б.А. Гулямов // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. – Душанбе, 2020. –№3 (53). - С. 115-118.
9. Ҳасанов Ф.Н. Тартиби лоихасозии гармимухофизии биноҳо / Ҳасанов Ф.Н. // Маҷаллаи илмӣ «Захираҳои об, энергетика ва экология»-и институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ - ш. Душанбе, 2023. - Т. 3. № 2. С. 91-99.

10. Хужаев П.С. Конструкцияҳои каммасрафи ихтавии биноҳо бо хусусиятҳои баланди гармимуҳофизӣ / Хужаев П.С., Исмагуллозода Д. И., Ҳасанов Ф.Н. // Маҷаллаи илмӣ «Захираҳои об, энергетика ва экология»-и институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ - ш. Душанбе, 2023. - Т. 3. № 3. С. 109-118.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН – СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ -INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Қаландаров Диловаршоҳ Файзуддинович докторант	Қаландаров Диловаршоҳ Файзуддинович докторант	Dilovarshoh Fayzuddinovich Kalandarov Doctor PhD
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ак. М.С. Осимӣ	Таджикский технический университет им. ак. М.С. Осими	Tajik Technical University named after ac. M.S. Osimi
Email: dkalandarov48@gmail.com		
TJ	RU	EN
Ҳасанов Нозимшо Назокатшоевич Доктори меъморӣ, профессор	Ҳасанов Нозимшо Назокатшоевич Доктор арх., профессор	Hasanov Nozimsho Nazokatshoevich Dr. Arch., Professor
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ак. М.С. Осимӣ	Таджикский технический университет им. ак. М.С. Осими	Tajik Technical University named after ac. M.S. Osimi
Email: kapitelh@mail.ru		
TJ	RU	EN
Раҳматзода Комрон Раҳматович Докт. PhD, муалл. калон	Раҳматзода Комрон Раҳматович Докт. PhD, старший преп.	Rahmatzoda Komron Rahmatovich Doctor. PhD, Senior Lecturer
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ак. М.С. Осимӣ	Таджикский технический университет им. ак. М.С. Осими	Tajik Technical University named after ac. M.S. Osimi
Email: kapitelh@mail.ru		
TJ	RU	EN
Раҷабов Соҳибҷон Умаралиевич магистрант	Раҷабов Соҳибҷон Умаралиевич магистрант	Radjabov Sohijon Umaralievich Master degree
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ак. М.С. Осимӣ	Таджикский технический университет им. ак. М.С. Осими	Tajik Technical University named after ac. M.S. Osimi
Email: kapitelh@mail.ru		